

Carton (10 x cartridges)

MAIN PANEL (English)

FOR VETERINARY USE ONLY

RALGRO®
ZERANOL IMPLANTS

Ten 24-dose cartridges
240 DOSES (24 doses per cartridge)

DIN 02137607

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 36 mg (3 IMPLANT PELLETS, EACH CONTAINING 12 mg of ZERANOL) per animal. **USE WITH RALOGUN®. See package insert for complete instructions.**

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Do not use in dairy cattle. Implant pellets in the ear only, any other location may result in violation of law. Do not attempt to salvage implant site for human or animal food. Keep out of reach of children.

INDICATIONS:

Single Implantation: for increased rate of weight gain and for improved feed conversion of suckling and weaned beef calves, growing beef cattle, feedlot steers, feedlot heifers, and replacement heifers between 30 days of age and weaning. Sequential (or repeated) implantation: for increased weight gain and improved feed conversion of suckling and weaned beef calves, growing beef cattle, feedlot steers, replacement heifers between 30 days of age and weaning, and for increased weight gain in feedlot heifers. Implanting may be repeated as often as good husbandry practice allows throughout the growing and finishing phases of the animal's life.

MAIN PANEL (French):

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

RALGRO®
IMPLANTS DE ZÉLANOL

DIN 02137607

Dix cartouches de 24 doses
240 DOSES (24 doses par cartouche)

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : 36 mg (3 GRANULES de 12 mg de ZÉLANOL PAR IMPLANT) par animal. **UTILISER AVEC RALOGUN®. Voir la notice pour le mode d'emploi complet.**

MISES EN GARDE : Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Ne pas administrer aux vaches laitières. Implanter dans l'oreille seulement. Le choix d'un autre endroit peut être contraire à la loi. On ne doit pas tenter de sauver la partie qui a servi à l'implantation pour la consommation humaine ou animale. Garder hors de la portée des enfants.

INDICATIONS :

Implantation unique : Pour augmenter le gain pondéral et améliorer la conversion alimentaire chez les veaux de boucherie à la mamelle ou sevrés, chez les bovins de boucherie en croissance, chez les bouvillons et génisses en parc d'engraissement, ainsi que chez les génisses de remplacement âgées de 30 jours ou plus, mais qui n'ont pas encore été sevrées.

15JAN2013

Carton (10 x cartridges)

Implantation séquentielle (ou ré-implantation) : Pour augmenter le gain pondéral et améliorer la conversion alimentaire chez les veaux de boucherie à la mamelle ou sevrés, chez les bovins de boucherie en croissance, chez les bouvillons en parc d'engraissement, chez les génisses de remplacement âgées de 30 jours ou plus, mais qui n'ont pas encore été sevrées, et pour augmenter le gain pondéral chez les génisses en parc d'engraissement. On peut répéter l'implantation pendant les phases de croissance et de finition de l'animal aussi souvent que les bonnes pratiques d'élevage le permettent.

SIDE PANEL:

Dix cartouches de 24 doses
Ten 24-dose cartridges

RALGRO®
ZERANOL IMPLANTS
IMPLANTS DE ZÉRANOL

MERCK logo

SIDE PANEL

RALGRO®
ZERANOL IMPLANTS
USE WITH RALOGUN®

CAUTIONS: Replacement heifers should not be implanted before 30 days of age or after weaning. Transitory signs, such as teat enlargement, may be observed. Do not use in breeding bulls of any age.

STORAGE: Store between 15- 30°C.

RALGRO®
IMPLANTS DE ZÉRANOL
UTILISER AVEC RALOGUN®

PRÉCAUTIONS : Ne pas implanter chez les génisses de remplacement âgées de moins de 30 jours, ni chez celles qui ont été sevrées. Certains signes transitoires, tels que l'augmentation du volume des trayons, peuvent être observés. Ne pas utiliser chez les taureaux reproducteurs, quel que soit leur âge.

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15 -30 °C.

Intervet Canada Corp.
subsidiary of / filiale de Merck & Co., Inc.
16750, route Trancanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 866 683-7838

TOP PANEL

RALGRO®
ZERANOL IMPLANTS
IMPLANTS DE ZÉRANOL

IMPLANTS IN CARTRIDGES FOR BEEF CATTLE
IMPLANTS EN CARTOUCHES POUR BOVINS DE BOUCHERIE

15JAN2013

Carton (10 x cartridges)

MERCK logo

15JAN2013

Carton (1 x cartridge)

MAIN PANEL (English):

DIN 02137607
One 24-dose cartridge

**RALGRO®
ZERANOL IMPLANTS**

FOR VETERINARY USE ONLY

IMPLANTS IN CARTRIDGES FOR BEEF CATTLE

INDICATIONS: Single Implantation: for increased rate of weight gain and for improved feed conversion of suckling and weaned beef calves, growing beef cattle, feedlot steers, feedlot heifers, and replacement heifers between 30 days of age and weaning.

Sequential (or repeated) implantation: for increased weight gain and improved feed conversion of suckling and weaned beef calves, growing beef cattle, feedlot steers, replacement heifers between 30 days of age and weaning, and for increased weight gain in feedlot heifers. Implanting may be repeated as often as good husbandry practice allows throughout the growing and finishing phases of the animal's life.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 36 mg (3 GRANULES of 12 mg of ZERANOL PER IMPLANT) per animal. **USE WITH RALOGUN®. See package insert for complete instructions.**

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Do not use in dairy cattle. Implant pellets in the ear only, any other location may result in violation of law. Do not attempt to salvage implant site for human or animal food. Keep out of reach of children.

CAUTIONS: Replacement heifers should not be implanted before 30 days of age or after weaning. Transitory signs, such as teat enlargement, may be observed. Do not use in breeding bulls of any age.

STORAGE: Store between 1530°C.

MERCK logo

MAIN PANEL (French):

DIN 02137607
Une cartouche de 24 doses

**RALGRO®
IMPLANTS DE ZÉRANOL**

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

IMPLANTS EN CARTOUCHES POUR BOVINS DE BOUCHERIE

INDICATIONS : Implantation unique : Pour augmenter le gain pondéral et améliorer la conversion alimentaire chez les veaux de boucherie à la mamelle ou sevrés, chez les bovins de boucherie en croissance, chez les bouvillons et génisses en parc d'engraissement, ainsi que chez les génisses de remplacement âgées de 30 jours ou plus, mais qui n'ont pas encore été sevrées.

Implantation séquentielle (ou ré-implantation) : Pour augmenter le gain pondéral et améliorer la conversion alimentaire chez les veaux de boucherie à la mamelle ou sevrés, chez les bovins de boucherie en croissance, chez les bouvillons en parc d'engraissement, chez les génisses de remplacement âgées de 30 jours ou plus, mais qui n'ont pas encore été sevrées, et pour augmenter le gain pondéral chez les génisses en parc d'engraissement. On peut répéter l'implantation pendant les

15JAN2013

Carton (1 x cartridge)

phases de croissance et de finition de l'animal aussi souvent que les bonnes pratiques d'élevage le permettent.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : 36 mg (3 GRANULES de 12 mg de ZÉRANOL PAR IMPLANT) par animal. **UTILISER AVEC RALOGUN®. Voir la notice pour le mode d'emploi complet.**

MISES EN GARDE : Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Ne pas administrer aux vaches laitières. Implanter dans l'oreille seulement. Le choix d'un autre endroit peut être contraire à la loi. On ne doit pas tenter de sauver la partie qui a servi à l'implantation pour la consommation humaine ou animale. Garder hors de la portée des enfants.

PRÉCAUTIONS : Ne pas implanter chez les génisses de remplacement âgées de moins de 30 jours, ni chez celles qui ont été sevrées. Certains signes transitoires, tels que l'augmentation du volume des trayons, peuvent être observés. Ne pas utiliser chez les taureaux reproducteurs, quel que soit leur âge.

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 1530 °C.

SIDE PANEL:

Intervet Canada Corp.
subsidiary of / filiale de Merck & Co., Inc.
16750 TransCanada Highway, Kirkland, Québec H9H 4M7
1 866 683-7838

TOP PANEL:

RALGRO®
ZERANOL IMPLANTS IN CARTRIDGES FOR BEEF CATTLE
IMPLANTS DE ZÉRANOL EN CARTOUCHES POUR BOVINS DE BOUCHERIE

RALGRO[®]
ZERANOL IMPLANTS
IMPLANTS DE ZÉRANOL

FOR VETERINARY USE ONLY

IMPLANTS IN CARTRIDGES
for Beef Cattle

INDICATIONS

Single implantation: for increased rate of weight gain and for improved feed conversion of suckling and weaned beef cattle, growing beef cattle, feedlot steers, feedlot heifers, and replacement heifers between 30 days of age and weaning.

Sequential (or repeated) implantation: for increased weight gain and improved feed conversion of suckling and weaned beef calves, growing beef cattle, feedlot steers, replacement heifers between 30 days of age and weaning, and for increased weight gain in feedlot heifers. Implanting may be repeated as often as good husbandry practice allows throughout the growing and finishing phases of the animal's life.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: 36 mg (3 IMPLANT PELLETS, EACH CONTAINING 12 mg of ZERANOL) per animal. USE WITH RALOGUN[®]

CAUTIONS

Replacement heifers should not be implanted before 30 days of age or after weaning. Transitory signs, such as teat enlargement, may be observed.

Do not use in breeding bulls of any age.

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Do not use in dairy cattle. Implant pellets in the ear only, any other location may result in violation of law.

Do not attempt to salvage implant site for human or animal food. Keep out of reach of children.

STORAGE: Store between 15 -30 °C.

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

IMPLANTS EN CARTOUCHES
pour bovins de boucherie

INDICATIONS

Implantation unique : Pour augmenter le gain pondéral et améliorer la conversion alimentaire chez les veaux de boucherie à la mamelle ou sevrés, chez les bovins de boucherie en croissance, chez les bouvillons et génisses en parc d'engraissement, ainsi que chez les génisses de remplacement âgées de 30 jours ou plus, mais qui n'ont pas encore été sevrées.

Implantation séquentielle (ou ré-implantation) : Pour augmenter le gain pondéral et améliorer la conversion alimentaire chez les veaux de boucherie à la mamelle ou sevrés, chez les bovins de boucherie en croissance, chez les bouvillons en parc d'engraissement, chez les génisses de remplacement âgées de 30 jours ou plus, mais qui n'ont pas encore été sevrées, et pour augmenter le gain pondéral chez les génisses en parc d'engraissement. On peut répéter l'implantation pendant les

PACKAGE INSERT

phases de croissance et de finition de l'animal aussi souvent que les bonnes pratiques d'élevage le permettent.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : 36 mg (3 GRANULES de 12 mg de ZÉRANOL PAR IMPLANT) par animal. UTILISER AVEC RALOGUN®

PRÉCAUTIONS

Ne pas implanter chez les génisses de remplacement âgées de moins de 30 jours, ni chez celles qui ont été sevrées. Certains signes transitoires, tels que l'augmentation du volume des trayons, peuvent être observés. Ne pas utiliser chez les taureaux reproducteurs, quel que soit leur âge.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Ne pas administrer aux vaches laitières. Implanter dans l'oreille seulement. Le choix d'un autre endroit peut être contraire à la loi. On ne doit pas tenter de sauver la partie qui a servi à l'implantation pour la consommation humaine ou animale.

Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15-30 °C.

Intervet Canada Corp.
subsidiary of / filiale de Merck & Co., Inc.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 866 683-7838

MERCK logo

Version:15JAN2013