

Version 9 Sept 2011

Revalor[®] - G INNER LABEL

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement

Revalor[®] - G **DIN: 02246207**

trenbolone acetate/acétate de trenbolone 40 mg

estradiol 8 mg

10 implants

Intervet Canada Corp. Kirkland, QC H9H 4M7

1 888 306-0069

LOT:

EXP:

Version 9 September 2011

Revalor[®]-G outer label
Top panel

Revalor[®]-G
Veterinary Use Only
Usage vétérinaire seulement

LOT:
EXP:

Intervet logo

Main panel English

DIN: 02246207

Revalor[®]-G
Trenbolone acetate 40 mg / estradiol 8 mg
Veterinary Use Only

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg) AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

NET CONTENTS: Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants)

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

Side panel English

INDICATIONS

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

DESCRIPTION

Contains 100 doses in ten cartridges with ten implants per cartridge. Each implant consists of 2 small yellow pellets. Each pellet contains:

ACTIVE INGREDIENTS: 20 mg trenbolone acetate and 4 mg estradiol for a total dose per implant of 40 mg trenbolone acetate and 8 mg estradiol.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: 6.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 1.25 mg ethyl cellulose N200.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

See package insert for complete directions for use.

STORAGE

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

CAUTIONS

Not for use in animals intended for subsequent breeding.

Version 9 September 2011

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International B.V. Used under license.

Main panel French

DIN: 02246207

Revalor®-G

40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol

Usage vétérinaire seulement

**POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSMENT AU PÂTURAGE (195-320 kg)
ET BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSMENT (215-330 kg)**

CONTENU NET: Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants)

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

Side panel French

INDICATIONS

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

DESCRIPTION

Contient 100 doses dans 10 cartouches de 10 implants par cartouche. Chaque implant est composé de 2 petites pastilles jaunes. Chaque pastille renferme:

INGRÉDIENTS ACTIFS: 20 mg d'acétate de trenbolone et 4 mg d'estradiol pour une dose totale par implant de 40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol.

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX: 6,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 1,25 mg éthylcellulose N200.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

Version 9 September 2011

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence.

Version Sept 9, 2011

Revalor[®]-G SHIPPER LABEL 4 x 1000

Revalor[®]-G

DIN: 02246207

Trenbolone acetate 40 mg /estradiol 8 mg
40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol
Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement

Left panel, English

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg) AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

HOW SUPPLIED: Box of 4 x 1000 implants.

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use.

STORAGE: Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSEMENT AU PÂTURAGE (195-320 kg) ET BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSEMENT (215-330 kg)

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

PRÉSENTATION: Emballage de 4 x 1000 implants.

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Version Sept 9, 2011

Far right panel

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/ utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Revalor[®]-G SHIPER LABEL 10x100

Revalor[®]-G

DIN: 02246207

Trenbolone acetate 40 mg /estradiol 8 mg
40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol
Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement

Left panel, English

FOR PASTURE STEERS/HEIFERS (195-320 kg) AND FEEDLOT STEERS (215-330 kg)

This product contains trenbolone acetate and estradiol in a slow release delivery system and is indicated to increase rate of weight gain in pasture steers/heifers weighing 195-320 kg and feedlot steers weighing 215-330 kg.

HOW SUPPLIED: Box of 10 x 100 implants

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. Do not use in dairy cattle. Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use.

STORAGE: Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSMENT AU PÂTURAGE (195-320 kg) ET BOUVILLONS EN PARC D'ENGRAISSMENT (215-330 kg)

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

PRÉSENTATION: Emballage de 10 x 100 implants

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Version 9 Sept, 2011

Far right panel
Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Revalor[®]-G FRENCH INSERT

DIN: 02246207

Revalor[®]-G

40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol

Usage vétérinaire seulement

**POUR BOUVILLONS/GÉNISSES D'ENGRAISSEMENT
AU PÂTURAGE (195-320 kg) ET BOUVILLONS EN
PARC D'ENGRAISSEMENT (215-330 kg)**

DESCRIPTION

Revalor[®]-G est un implant contenant 40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol. Chaque implant est composé de 2 petites pastilles jaunes.

Chaque pastille renferme:

Ingrédients actifs: 20 mg acétate de trenbolone, 4 mg estradiol.

Ingrédients non-médicinaux: 6,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 1,25 mg éthylcellulose N200.

CLASSE THÉRAPEUTIQUE

Stimulant de croissance.

INDICATIONS

Ce produit, dans une formulation à libération lente, contient de l'acétate de trenbolone et de l'estradiol et est indiqué pour améliorer le gain de poids des bouvillons/génisses d'engraissement au pâturage pesant de 195 à 320 kg et des bouvillons en parc d'engraissement pesant de 215 à 330 kg.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Forme pharmaceutique:

Un implant contenant 40 mg d'acétate de trenbolone et 8 mg d'estradiol est administré à chaque animal. Les 2 pastilles formant la posologie de Revalor[®]-G sont contenues dans une division de la cartouche multi-doses. Chaque cartouche contient dix doses. La cartouche est conçue pour être utilisée avec l'applicateur Revalor[®].

Administration

a) site d'implantation

L'implant est inséré sous la peau de la partie dorsale de l'oreille à l'aide de l'applicateur Revalor[®] fourni par Intervet Canada Corp. Après avoir correctement immobilisé l'animal pour permettre l'accès à l'oreille, bien nettoyer la peau au site d'implantation. Une peau souillée peut occasionner la formation d'abcès et la perte

éventuelle de l'implant. L'implant est introduit dans le tissu sous-cutané entre la peau et le cartilage au tiers moyen de la face dorsale de l'oreille sous la ligne médiane (voir figure 1). L'implant ne doit pas être placé près du bord de l'anneau cartilagineux que l'on peut palper au premier tiers (base) de l'oreille. Le point d'insertion de l'aiguille se situe au centre de l'oreille en orientant l'aiguille vers la tête et à au moins une longueur d'aiguille du site de dépôt de l'implant (voir figure 2). S'assurer de ne pas endommager les vaisseaux sanguins majeurs ou le cartilage de l'oreille.




Figure 1
Oreille de bovin prête pour l'implantation.




Figure 2
Vue de la face dorsale de l'oreille de bovin montrant le site d'insertion de l'aiguille.


b) mode d'emploi

1. Ne pas enlever le capuchon (C) de la cartouche contenant les implants.
2. Placer la cartouche (D) (le capuchon en avant) dans la fente au-dessus du magasin de l'applicateur (A sur le diagramme).
3. Pousser doucement la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. L'applicateur est maintenant prêt à être utilisé.
5. Avec la main libre, prendre fermement l'oreille (tel que montré sur la figure 1) et insérer l'aiguille dans le tissu sous-cutané au point indiqué (figure 2). Presser la gâchette (E sur la figure 3).
6. Automatiquement, la barre de rétraction retirera l'aiguille de l'oreille tout en déposant les pastilles de l'implant sur une seule rangée.

7. L'applicateur avance automatiquement la cartouche à l'implant suivant.
8. Lorsque tous les implants ont été administrés, la cartouche est éjectée du magasin et peut être remplacée par une nouvelle.
9. Pour remplacer l'aiguille, desserrer l'écrou de verrouillage (F sur la figure 3) et remplacer l'aiguille. Serrer l'écrou avec les doigts et l'applicateur est de nouveau prêt pour l'utilisation.

Figure 3
Diagramme de
l'applicateur
et d'une cartouche.

- A - Ouverture du magasin
- B - Aiguille
- C - Capuchon
- D - Cartouche
- E - Gâchette
- F - Écrou de verrouillage



PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser chez les animaux destinés à la reproduction.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser chez les vaches laitières. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉSENTATION

Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants).

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Marque déposée d'Intervet International B.V.,
utilisée sous licence.

9 Septembre, 2011