

DIN: 02231280

Revalor[®]-H

140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol.

Usage vétérinaire seulement

**POUR GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT
(300–450 kg)**

DESCRIPTION

Revalor[®]-H est un implant contenant 140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol. Chaque implant est composé de 7 petites pastilles jaunes.

Chaque pastille renferme:

Ingrédients actifs: 20 mg acétate de trenbolone, 2 mg estradiol.

Ingrédients non-médicinaux: 4,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 0,25 mg éthylcellulose N200.

CLASSE THÉRAPEUTIQUE

Stimulant de croissance.

INDICATIONS

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 – 450 kg.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Forme pharmaceutique:

Un implant contenant 140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol est administré à chaque animal. Les 7 pastilles formant la posologie de Revalor[®]-H sont contenues dans une division de la cartouche multi-doses. Chaque cartouche contient dix doses. La cartouche est conçue pour être utilisée avec l'applicateur Revalor[®].

Administration

a) site d'implantation

L'implant est inséré sous la peau de la partie dorsale de l'oreille à l'aide de l'applicateur Revalor[®] fourni par Intervet Canada Corp. Après avoir correctement immobilisé l'animal pour permettre l'accès à l'oreille, bien nettoyer la peau au site d'implantation. Une peau

souillée peut occasionner la formation d'abcès et la perte éventuelle de l'implant. L'implant est introduit dans le tissu sous-cutané entre la peau et le cartilage au tiers moyen de la face dorsale de l'oreille sous la ligne médiane (voir figure 1). L'implant ne doit pas être placé près du bord de l'anneau cartilagineux que l'on peut palper au premier tiers (base) de l'oreille. Le point d'insertion de l'aiguille se situe au centre de l'oreille en orientant l'aiguille vers la tête et à au moins une longueur d'aiguille du site de dépôt de l'implant (voir figure 2). S'assurer de ne pas endommager les vaisseaux sanguins majeurs ou le cartilage de l'oreille.




Figure 1
Oreille de bovin prête pour l'implantation.





Figure 2
Vue de la face dorsale de l'oreille de bovin montrant le site d'insertion de l'aiguille.

b) mode d'emploi

1. Ne pas enlever le capuchon (C) de la cartouche contenant les implants.
2. Placer la cartouche (D) (le capuchon en avant) dans la fente au-dessus du magasin de l'applicateur (A sur le diagramme).
3. Pousser doucement la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. L'applicateur est maintenant prêt à être utilisé.
5. Avec la main libre, prendre fermement l'oreille (tel que montré sur la figure 1) et insérer l'aiguille dans le tissu sous-cutané au point indiqué (figure 2). Presser la gâchette (E sur la figure 3).

6. Automatiquement, la barre de rétraction retirera l'aiguille de l'oreille tout en déposant les pastilles de l'implant sur une seule rangée.
7. L'applicateur avance automatiquement la cartouche à l'implant suivant.
8. Lorsque tous les implants ont été administrés, la cartouche est éjectée du magasin et peut être remplacée par une nouvelle.
9. Pour remplacer l'aiguille, desserrer l'écrou de verrouillage (F sur la figure 3) et remplacer l'aiguille. Serrer l'écrou avec les doigts et l'applicateur est de nouveau prêt pour l'utilisation.

Figure 3
Diagramme de
l'applicateur
et d'une cartouche.



PRÉCAUTIONS

Pour génisses en parc d'engraissement seulement. Ne pas utiliser sur de jeunes veaux (moins de 300 kg de poids corporel), génisses châtrées, bouvillons, ou génisses destinées à la reproduction.

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser ce produit chez les vaches en lactation. Garder hors de la portée des enfants.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉSENTATION

Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants).

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne

Revalor[®]-H FRENCH INSERT

Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Marque déposée d'Intervet International B.V.,
utilisée sous licence.

9 Septembre 2011

Version September 9, 2011

Revalor®-H inner label

Veterinary Use Only/ Usage vétérinaire seulement

Revalor® - H **DIN: 02231280**

trenbolone acetate/ acétate de trenbolone 140 mg
estradiol 14 mg

10 implants

Intervet Canada Corp. Kirkland, QC H9H 4M7

1 888 306-0069

LOT:

EXP:

Revalor[®]-H outer label 10x10

Top panel

Revalor[®]-H Veterinary Use Only Usage vétérinaire seulement

LOT:

EXP:

Intervet logo

Main panel English

DIN: 02231280

Revalor[®]-H

Trenbolone acetate 140 mg / estradiol 14 mg

Veterinary Use Only

FOR FEEDLOT HEIFERS (300-450 kg)

NET CONTENTS: Box of 10 cartridges x 10 implants (100 implants)

WARNINGS

Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food.

This product must not be used in lactating cows. Keep out of reach of children.

Side panel English

INDICATIONS:

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot heifers weighing 300 - 450 kg.

DESCRIPTION

Contains 100 doses in ten cartridges with ten implants per cartridge. Each implant consists of 7 small yellow pellets. Each pellet contains:

ACTIVE INGREDIENTS: 20 mg of trenbolone acetate and 2 mg estradiol for a total dose per implant of 140 mg trenbolone acetate and 14 mg estradiol.

NON-MEDICINAL INGREDIENTS: 4.25 mg cholesterol, 0.5 mg magnesium stearate, 0.25 mg ethyl cellulose N200.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

See package insert for complete directions for use.

STORAGE

Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

CAUTIONS

For use in feedlot heifers only. Not for use in young calves (less than 300 kg body weight), spayed heifers, steers, or in heifers intended for subsequent breeding.

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of Intervet International B.V. Used under license.

Main panel French

DIN: 02231280

Revalor®-H

140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol

Usage vétérinaire seulement

POUR GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300 – 450 kg)

CONTENU NET: Boîte de 10 cartouches x 10 implants (100 implants)

MISES EN GARDE

Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser ce produit chez les vaches en lactation. Garder hors de la portée des enfants.

Side panel French

INDICATIONS

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des génisses en parc d'engraissement pesant de 300 - 450 kg.

DESCRIPTION

Contient 100 doses dans 10 cartouches de 10 implants par cartouche. Chaque implant est composé de 7 petites pastilles jaunes. Chaque pastille renferme:

INGRÉDIENTS ACTIFS: 20 mg d'acétate de trenbolone et 2 mg d'estradiol pour une dose totale par implant de 140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol.

INGRÉDIENTS NON-MÉDICINAUX: 4,25 mg cholestérol, 0,5 mg stéarate de magnésium, 0,25 mg éthylcellulose N200.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE

Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

PRÉCAUTIONS

Pour génisses en parc d'engraissement seulement. Ne pas utiliser sur de jeunes veaux (moins de 300 kg de poids corporel), génisses châtrées, bouvillons ou génisses destinées à la reproduction.

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Marque déposée d'Intervet International B.V., utilisée sous licence.

Revalor[®]-H shiper label 4 x 1000

Revalor[®]-H

DIN: 02231280

Trenbolone acetate 140 mg / estradiol 14 mg
140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol
Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

left panel, English

FOR FEEDLOT HEIFERS (300-450 kg)

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot heifers weighing 300–450 kg.

HOW SUPPLIED: Box of 4 x 1000 implants

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. This product must not be used in lactating cows.

Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use.

STORAGE: Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel French

POUR GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300-450 kg)

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des génisses en parc d'engraissement pesant de 300-450 kg.

PRÉSENTATION: Emballage de 4 x 1000 implants.

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser ce produit chez les vaches en lactation. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer

le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Far right panel

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo
® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/utilisée sous licence

LOT:
EXP:

Revalor[®]-H shiper label 10x100

Revalor[®] - H

DIN: 02231280

Trenbolone acetate 140 mg / estradiol 14 mg
140 mg d'acétate de trenbolone et 14 mg d'estradiol
Veterinary Use Only / Usage vétérinaire seulement

left panel, English

FOR FEEDLOT HEIFERS (300-450 kg)

To increase rate of weight gain and improve feed efficiency in feedlot heifers weighing 300 – 450 kg.

HOW SUPPLIED: Box of 10 x 100 implants.

WARNINGS: Do not use in calves to be processed for veal. Implant pellets in the ear only. Do not attempt salvage of implant site for human or animal food. This product must not be used in lactating cows.

Keep out of reach of children.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: See package insert for complete directions for use.

STORAGE: Store the unopened product below 25 °C. Do not freeze. Store the opened product under refrigeration (2-8 °C). Do not use the opened product after 6 months.

Right panel, French

POUR GÉNISSES EN PARC D'ENGRAISSEMENT (300-450 kg)

Pour améliorer le gain de poids et l'efficacité alimentaire des génisses en parc d'engraissement pesant de 300-450 kg.

PRÉSENTATION: Emballage de 10 x 100 implants.

MISES EN GARDE: Ne pas utiliser chez les veaux destinés à la production de viande de veau. Pour implantation dans l'oreille seulement. Ne pas récupérer le site d'implantation pour la consommation humaine ou animale. Ne pas utiliser ce produit chez les vaches en lactation. Garder hors de la portée des enfants.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION: Voir la notice pour le mode d'emploi complet.

ENTREPOSAGE: Entreposer le produit intact à une température inférieure à 25 °C. Ne pas congeler. Entreposer le produit ouvert au réfrigérateur (2-8 °C). Une fois ouvert, le produit doit être utilisé dans un délai de 6 mois.

Version 9 Sept 2011

Far right panel

Intervet Canada Corp.
16750, route Transcanadienne
Kirkland, QC H9H 4M7
1 888 306-0069

Intervet logo

® Registered trademark of / Marque déposée de
Intervet International B.V. Used under license/utilisée sous licence

LOT:

EXP: