

DOSAGE (POSOLOGIE) AND/ET ADMINISTRATION :**Intramuscular Administration Only.****Administration Intramusculaire seulement.**

May be repeated after 3 months, if required or as recommended by a veterinarian.
If dose is greater than 5 mL (or 2mL in younger animals), equally divide dose and inject at two different sites.

Peut-être répété à tous les 3 mois, si nécessaire ou tel que recommandé par un vétérinaire. Si la dose est supérieure à 5 mL (ou 2mL pour les jeunes animaux), diviser la dose en parts égales et injecter à deux endroits différents.

SUGGESTED DOSAGE/POSOLOGIE SUGGÉRÉE:

	mL
CATTLE (BOVIN)	
Cows/Bulls (Vaches/taureaux)	8-10
Calves (Veaux)	
At Birth (À la naissance)	2-4
At Weaning (Au sevrage)	3-5
Yearlings	5-6
SHEEP (MOUTON)	
Ewes (Brebis)	4-5
Lambs (Agneaux)	
At Weaning (Au sevrage)	1-3

SWINE (PORC)

Sows and Gilts (Truies et cochettes)	
1-2 wks pre-breeding	4-6
(1-2 semaines de pré-reproduction)	
1-2 wks pre-partum	4-6
(1-2 semaines avant l'accouchement)	
Piglets (Porcelets)	
At Weaning (Au sevrage)	1-2

Manufactured by / Fabriqué par
STUART PRODUCTS, INC.
112 Bedford Road, Suite 116
Bedford, Texas 76022

**STUARTPRODUCTS^{INC}****VITAL E^{®/MD}-A+D**

**Vitamins A, D₃ and E Sterile Injection /
Injection stérile de vitamines A, D₃ et E**

**VETERINARY USE ONLY
USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**

WARNINGS: KEEP OUT OF REACH OF CHILDEN. No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label.

MISES EN GARDE: GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette.

Active Ingredients (per mL): 100,000 I.U. vitamin A, 10,000 I.U. vitamin D₃, and 300 I.U. Vitamin E (as d-*alpha*-tocopherol).
Preservatives: 16% w/w ethyl alcohol and 1% w/w benzyl alcohol in an emulsifiable base.

Ingrédients actifs (par mL): 100 000 UI. vitamine A, 10 000 UI vitamine D₃ et 300 UI. Vitamine E (sous forme de d-*alpha*-tocophérol).
Agents de conservation : alcool éthylique à 16% p/p et alcool benzylique à 1% p/p dans une base émulsifiable.

NET: 250 mL

DIN _____

INDICATIONS:

As an aid in vitamin supplementation, or in the prevention and treatment of vitamin A, D and E deficiencies in cattle, swine and sheep. Comme aide à supplémer, ou à prévenir/traiter des carences en vitamine A, D et E chez les bovins, mouton et porcs.

CAUTIONS: Do Not Exceed Recommended Dosage.

Anaphylactoid or allergic reactions, which may result in deaths, abortion, and/or premature births, may occur in individual animals as well as entire herds. Should such reactions or hypersensitivity occur, treat immediately with injection of epinephrine and/or antihistamines. Administration of the product to well-nourished animals may cause hypervitaminosis D which may result in hypercalcemia.

PRÉCAUTIONS: Ne pas dépasser la dose recommandée.

Des réactions anaphylactoïdes ou allergiques pouvant entraîner la mort, l'avortement et / ou des naissances prématurées peuvent survenir chez des animaux individuels ainsi que dans des troupeaux entiers. En cas de réaction ou d'hypersensibilité, traiter immédiatement avec une injection d'épinéphrine et / ou d'antihistaminiques. L'administration de ce produit à des animaux alimentés adéquatement pourrait causer une hypervitaminose D laquelle pourrait résulter en hypercalcémie.

STORAGE: Store between 4° - 26° C (40° - 78° F). Protect from light and freezing.

ENTREPOSAGE: Entreposer entre 4°C et 26° C (40 et 78° F). Protéger de la lumière et du gel.

®VITAL-E is a registered trademark of Stuart Products, Inc.

MDVITAL-E est une marque déposée de Stuart Products, Inc

Lot: _____

Exp.: _____

Distributed by / Distribué par:
Vetoquinol
2000 chemin Georges
Lavaltrie, Québec, Canada J5T3S5