

SOLUTION ANTISEPTIQUE POUR LAVAGE DE PIS / UDDER WASH ANTISEPTIC SOLUTION

Usage vétérinaire seulement / Veterinary use only

INGRÉDIENTS ACTIFS : 1.75% p/p d'iode titrable (provenant du complexe iodé d'alkyl poly éthoxy éthanol), Acide phosphorique 4% p/p, Acide acétique glaciale 3% p/p	ACTIVE INGREDIENTS : 1.75% w/w titratable iodine (from Alkyl poly Ethoxy Ethanol – iodine complex), phosphoric acid 4% w/w, glacial acetic acid 3% w/w.
INDICATIONS : Aide à la préparation sanitaire du pis et des trayons avant la traite des vaches laitières. Utilisé régulièrement dans un programme d'hygiène des trayons et du pis, IODET aide à prévenir et contrôler la mammite en réduisant les bactéries présentes sur le pis et les trayons des vaches laitières	INDICATIONS : As an aid in the sanitary prepping of dairy cows' udder and teats prior to milking. Used regularly in a program of udder hygiene, IODET helps to prevent and control mastitis by reducing bacteria on the udder and teats of dairy cows.
MODE D'EMPLOI : Diluer avant utilisation <ul style="list-style-type: none"> - Si les trayons de la vache sont gercés ou irrités, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser l'IODET - Avant la traite, préparer une solution pour lavage de pis en mélangeant 30 ml (1. oz) de IODET dans 20 litres d'eau tiède environ 45 °C (115 °F) - Environ une minute avant la traite, laver tout en massant les trayons avec une serviette propre imbibée de la solution pour lavage de pis puis jeter après utilisation. - Utiliser une serviette sèche et propre pour sécher le pis et les trayons avant de placer l'appareil de traite, puis jeter après utilisation. - Utiliser une serviette imbibée avec la solution pour lavage de pis et une serviette propre et sèche par vache. - Ne pas se servir deux fois de la même serviette et ne pas remettre les serviettes utilisées dans la solution de lavage. - Éviter de contaminer la solution avec des débris ou de la saleté. - Si la solution commence à devenir sale, jeter et préparer une nouvelle solution. - La solution utilisée doit être jetée immédiatement après usage - Vérifier le pis et les trayons pour toute anomalie dans le lait, avant que celui-ci se rende au réservoir de stockage 	DIRECTIONS FOR USE: Dilute before use <ul style="list-style-type: none"> - If the teats of the cow are chapped or irritated, consult a veterinarian before starting or continuing to use IODET - Before milking, prepare an udder wash solution by mixing 30 ml (1. oz) of IODET in 20 liters of warm water about 45 °C (115 °F) - About a minute before milking, wash while massaging the teats with a clean cloth soaked in the udder wash solution and discard after use. - Use a clean dry cloth to dry the udder and teats before milking, and discard after use. - Use one cloth dampened with the udder wash solution and a clean dry cloth per cow. - Do not use twice the cloth already used and do not place this used cloth into the wash solution. - Avoid contamination of the solution with debris and dirt. - If the solution begins to become dirty, discard and prepare a new solution. - The solution should be discarded immediately after use. - Check the udder and teats for any abnormalities in the milk before it reaches the storage tank.
PRÉCAUTIONS: En cas d'irritation des trayons, cesser l'utilisation jusqu'à ce que l'irritation disparaisse. Consultez votre vétérinaire et le personnel de service de l'équipement de traite si l'irritation persiste. Pour usage externe seulement.	CAUTIONS: If teat irritation occurs, discontinue use until irritation subsides. Consult your veterinarian and milking equipment service personnel if irritation persists. For external use only.
CONDITIONS D'ENTREPOSAGE: Conserver le produit entre 4 ° C et 25 ° C (39-77°F). Protéger contre le gel. Entreposer dans un endroit propre, frais et sec	STORAGE CONDITIONS: Store product between 4°C and 25°C (39-77°F). Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area.

Mises en garde

Ce produit peut causer des brûlures ou une irritation sévère des yeux, de la peau et les muqueuses. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Ne pas ingérer. Ne pas respirer les vapeurs. Laver abondamment et soigneusement après manipulation. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Un délai d'attente pour la viande et une période de retrait pour le lait ne sont pas requis quand les directives de l'étiquette sont suivies. Garder hors de portée des enfants.

PREMIER SOINS

Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment à grande eau. Obtenir immédiatement des soins médicaux. **Contact avec la peau** : Rincer abondamment à grande eau sous la douche. Retirer les vêtements souillés. Obtenir des soins médicaux. **Ingestion** : NE PAS FAIRE VOMIR. Si la personne est consciente, lui rincer la bouche et lui faire prendre un verre d'eau. Obtenir des soins médicaux. **Inhalation** : Amener la personne exposée à l'air frais. Obtenir des soins médicaux



WARNINGS: This product can cause burns or severe irritation to the eyes, skin and mucous membranes. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Do not ingest. Do not breathe vapour. Wash thoroughly after handling. Do not use for cleaning or sanitizing milking equipment. No withdrawal period for meat and withholding time for milk are required when used according to the label. Keep out of reach of children.

FIRST AID

Eye Contact: Immediately flush eye with water thoroughly while holding eyelids open. Get immediate medical attention. **Skin Contact:** Flush with water thoroughly under a shower. Remove contaminated clothing. Get immediate medical attention. **Ingestion:** DO NOT INDUCE VOMITING. Get immediate medical attention. If conscious, washout mouth and give water to drink. **Inhalation:** Remove to fresh air. Get medical attention.

DIN : 02454521

CORROSIVE LIQUID, N.O.S. (PHOSPHORIC ACID, ACETIC ACID), Class 8, PG II, UN1760 / LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (ACIDE PHOSPHORIQUE, ACIDE ACETIQUE), Classe 8, GE II, UN1760

LOT No: EXP :

CONTAINS: **10L** **20L** **55L** **200L** **1040 L**

Fabriqué par / Manufactured by : LIBERCHEM Inc. 572 avenue Orly, Dorval (Québec) H9P 1E9 CANADA Tel :514 631-7177 / Fax : 514 636-0217