

1 PrVeraflox™ Tablets  
2 Carton

3 Main Panel

DIN XXXXXXXXX<sup>i</sup>

4  
5 PrVeraflox™  
6 (pradofloxacin) tablets  
7 X<sup>ii</sup> mg

8  
9 VETERINARY USE ONLY

10  
11 **WARNINGS:** To limit the development of antimicrobial resistance:

- 12 • Fluoroquinolone drugs such as Veraflox should not be used indiscriminately.
- 13 • Veraflox tablets are for oral use in dogs only.

14  
15 KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

<Graphic of dog>

16  
17 <Graphic of tablet> X<sup>iii</sup> Tablets

18  
19 <Elanco Logo>

20  
21 Left Panel

22 **DOSAGE AND ADMINISTRATION: Dogs:** Administer 3 mg/kg orally once daily. Read  
23 package insert carefully for complete details.

24  
25 **STORAGE:** Store in the original container. Store up to 25°C. Avoid excessive heat.

26  
27 Elanco Canada Limited  
28 150 Research Lane, Suite 120  
29 Guelph, Ontario N1G 4T2

30  
31 Bottom Panel

32 LOT:

33 EXP:

34  
35 Top Panel

36 PrVeraflox™  
37 (pradofloxacin) tablets  
38 (pradofloxacin) en comprimés  
39 X<sup>ii</sup> mg

40  
41 Back Panel

DIN XXXXXXXXX<sup>i</sup>

42  
43 PrVeraflox<sup>MC</sup>  
44 (pradofloxacin) en comprimés  
45 X<sup>ii</sup> mg  
46

47 POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

48  
49 **MISES EN GARDE** : Pour réduire le développement d'une résistance aux  
50 antimicrobiens :

- 51 • Les fluoroquinolones, telles que Veraflox, ne doivent pas être utilisées sans  
52 discernement.
- 53 • Veraflox en comprimés est à administrer par voie orale aux chiens seulement.

54  
55 GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

56  
57 <Graphic of tablet> X<sup>iii</sup> comprimés

58  
59 <Elanco Logo>

60  
61 **Right Panel**

62 **POSOLOGIE ET ADMINISTRATION : Chien** : Administrer 3 mg/kg par voie orale une  
63 fois par jour. Bien lire le feuillet d'emballage pour tous les détails.

64  
65 **CONSERVATION** : Conserver dans le contenant d'origine. Ne pas conserver à plus de  
66 25 °C. Ne pas exposer à une chaleur excessive.

67  
68 Elanco Canada Limited  
69 150 Research Lane, Suite 120  
70 Guelph, Ontario N1G 4T2

71

---

DIN <sup>i</sup>	Strength <sup>ii</sup>
DIN 02437392	15 mg
DIN 02437406	60 mg
DIN 02437414	120 mg

<sup>iii</sup> 7, 21, 70, or 140 tablets depending on presentations