

(Bottle Main Panel)

**DIN:** 02344998

**Net Contents / Contenu Net:** 473 ml, 3.78 L

**Veterinary Use Only**

**Usage vétérinaire seulement**

**ProHex**

Chlorhexidine gluconate 2% w/w shampoo

Shampooing au gluconate de chlorhexidine à 2% p/p

Antiseptic, Antifungal and Antibacterial Shampoo for Dogs and Cats

Shampooing antiseptique, antifongique et antibactérien pour chiens et chats.

**Warnings: Keep out of reach of children.** Wash hands after use.

**Mises en garde : Garder hors de portée des enfants.** Se laver les mains après usage.

**Manufactured By / Fabriqué par :**

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd. 61 Malcolm Rd. Guelph, ON N1K 1A7  
519-822-5333

Lot / Exp

(Side Panel – English)

**Indications:** ProHex is indicated as an aid in the treatment of superficial skin conditions caused by bacteria, fungi, ringworm and yeasts which may be responsive to the activity of chlorhexidine. ProHex is indicated for dogs and cats.

**Active Ingredient:** 2.0% w/w Chlorhexidine Gluconate.

**Directions for use:** Shake well before using. Thoroughly wet the animal's coat with cool to tepid water. Massage into the skin and coat to create a generous lather. Wait 5-10 minutes and rinse well. May be used once or twice a week or as directed by your veterinarian for the specific skin disorder being treated.

**Contraindications:** Consult a veterinarian before using on a debilitated animal or if not possible, refrain from using.

**Cautions:** For topical use only. Avoid contact with eyes or mucous membranes. If contact occurs, rinse thoroughly with water. If irritation develops, discontinue and consult your veterinarian.

**Storage:** Store in a cool dry place (15°C – 30°C). Do not freeze.

(Other Side Panel – French)

**Indications :** Le shampooing ProHex est un indiqué pour aider au traitement des maladies superficielles de la peau causées par des bactéries, des champignons, la teigne ou des levures qui sont sensibles à l'action de la chlorhexidine. Le shampooing ProHex est indiqué chez les chiens et les chats.

**Ingrédient actif :** 2.0% p/p de gluconate de chlorhexidine

**Mode d'emploi :** Bien agiter avant l'emploi. Mouiller complètement le pelage avec de l'eau froide à tiède. Masser le shampooing sur le pelage et la peau en faisant mousser abondamment. Laisser reposer de 5 à 10 minutes et rincer à fond. Peut être utilisé une à deux fois par semaine ou selon les recommandations du vétérinaire traitant la condition spécifique de la peau.

**Contre-indications :** Consulter un vétérinaire avant d'utiliser sur un animal souffrant d'une condition débilitante ou sinon s'abstenir d'utiliser ce produit.

**Précautions :** Pour usage externe seulement. Éviter tout contact avec les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincer à fond à l'eau. En cas d'irritation, cesser l'utilisation du produit et consulter votre vétérinaire.

**Entreposage** : Conserver dans un endroit frais et sec (15 °C – 30 °C). Ne pas congeler.