

LABEL

Main panel:

DIN XXXXXXXXX

Veterinary Use Only/Usage vétérinaire seulement



Dermcare

Malaseb™/MC Medicated Shampoo

Chlorhexidine Gluconate and Miconazole Nitrate Shampoo

Shampooing avec gluconate de chlorhexidine et nitrate de miconazole

Topical antibacterial and antifungal
shampoo for dogs and cats
Shampooing topique antibactérien et antifongique
pour les chiens et les chats

Net contents/Contenu net : 250 mL (or 500 mL or 1 L)

Warnings: Keep out of reach of children. This product can irritate the eyes and skin. Avoid contact with eyes and skin. When using product, wear rubber gloves. Wash hands after use. In case of accidental contact, rinse thoroughly with running water.

Mises en garde : Garder hors de la portée des enfants. Ce produit peut irriter les yeux et la peau. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Lors de l'utilisation du produit, porter des gants en caoutchouc. Se laver les mains après l'utilisation. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau courante.

Dermcare-Vet Pty. Ltd.
Slacks Creek QLD 4217 Australia

Imported and distributed by/Importé et distribué par : *to be determined*

Left side panel (English):

Active ingredients (per L): 20 g chlorhexidine gluconate, Ph. Eur. and 20 g miconazole nitrate USP.

Indications:

Dogs: For the treatment of seborrhoeic dermatitis associated with infections by *Staphylococcus pseudintermedius* and/or *Malassezia pachydermatis*.

Cats: As an aid in the treatment and control of dermatophytosis (ringworm) infections caused by *Microsporum canis*, in conjunction with systemic antifungal therapy.

Dosage and Administration:

Dogs: 50 mL of shampoo is adequate to treat a 35 kg dog with medium-length hair (1.5 mL/kg of body weight). Repeat twice weekly for 3 weeks, then weekly as directed by the veterinarian. If seborrhoeic signs are not improving after 2 to 3 weeks of treatment, the diagnosis should be re-evaluated. Treatment should not exceed 10 consecutive weeks.

Cats: 10 mL of shampoo is adequate to treat an adult cat. Repeat twice weekly for a minimum of 3 weeks. The decision to stop treatment should be based on a negative fungal culture. If clinical signs do not improve within 3 weeks or if skin irritation develops, discontinue treatment and consult a veterinarian. All in-contact cats should be treated with this shampoo to limit infection spreading and environmental contamination. Treatment should not exceed 9 consecutive weeks.

Directions for Use:

Wet the animal thoroughly with clean water. Apply Dermcare Malaseb™ Medicated Shampoo to the animal at several points and massage into the coat. A sponge assists lathering and penetration of shampoo into the coat. Ensure that this shampoo is applied around the nose, on the muzzle and chin, under the tail and between the toes as these areas harbour causative organisms. Leave shampoo on the animal for 10 minutes and then rinse off thoroughly with clean water.

Contraindications: Do not use this shampoo in rabbits or species other than dogs or cats.

December 1, 2021

Cautions: FOR EXTERNAL USE ONLY. Dermcare Malaseb™ Medicated Shampoo should not be used in pregnant, lactating or breeding cats and dogs, as its safety has not been evaluated in these animals. Use with caution around eyes. In case of contact, rinse thoroughly with clean water. Seek veterinary advice if eye irritation or discharge is observed. Animals should not be left unattended during the recommended 10 minute shampoo contact time as licking or inhaling the shampoo foam may result in irritation of the gastrointestinal or respiratory tracts. Erythema caused by a potential hypersensitivity to *Malassezia* IgE or toxins may occur in atopic or allergic dogs.

Storage: Store below 30°C.

LOT:
EXP.:

Right side panel (French):

Ingrédients actifs (par L) : 20 g de gluconate de chlorhexidine, Ph.Eur. et 20 g de nitrate de miconazole USP.

Indications :

Chiens : Pour le traitement de la dermatite séborrhéique associée à des infections par *Staphylococcus pseudintermedius* et/ou *Malassezia pachydermatis*.

Chats : Pour aider au traitement et au contrôle de la dermatophytose (teigne) causée par *Microsporum canis*, en concomitance avec un traitement antifongique systémique.

Posologie et administration :

Chiens : 50 ml de shampooing est suffisant pour traiter un chien de 35 kg avec un pelage mi-long (1,5 ml/kg de poids corporel). Répéter deux fois par semaine pendant 3 semaines, ensuite une fois par semaine selon les directives du vétérinaire. Si les signes séborrhéiques ne s'améliorent pas après 2 à 3 semaines de traitement, le diagnostic doit être réévalué. Un traitement ne doit pas durer plus de 10 semaines consécutives.

Chats : 10 ml de shampooing est suffisant pour traiter un chat adulte. Répéter deux fois par semaine pendant un minimum de 3 semaines. La décision d'arrêter le traitement devrait reposer sur un résultat de culture fongique négatif. Tous les chats qui sont en contact doivent être traités avec ce shampooing pour limiter la propagation de l'infection et la contamination environnementale. Un traitement ne doit pas durer plus de 9 semaines consécutives.

Mode d'emploi :

Mouiller l'animal avec de l'eau propre. Appliquer Dermcare Malaseb^{MC} Medicated Shampoo en plusieurs points sur l'animal et masser le pelage. Une éponge aide à faire mousser le shampooing et à le faire pénétrer dans le pelage. Assurez-vous que ce shampooing est appliqué autour du nez, sur le museau et le menton, sous la queue et entre les orteils, car ces zones abritent des organismes pathogènes. Laisser le shampooing sur l'animal pendant 10 minutes, puis rincer abondamment à l'eau claire.

Contre-indications : Ne pas utiliser ce shampooing chez les lapins ou les espèces autres que les chiens ou les chats.

Précautions : POUR USAGE EXTERNE SEULEMENT. Dermcare Malaseb^{MC} Medicated Shampoo ne doit pas être utilisé chez les chiens et les chats reproducteurs, ainsi que les femelles gestantes ou qui allaitent, car son innocuité n'a pas été évaluée chez ces animaux. Utiliser avec prudence autour des yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire. Consulter un vétérinaire en cas d'irritation ou d'écoulement oculaire. Les animaux ne doivent pas être laissés sans surveillance pendant la période de traitement de 10 minutes car le léchage ou l'inhalation de la mousse du shampooing peut provoquer une irritation des voies gastro-intestinales ou respiratoires. Un érythème causé par une hypersensibilité possible aux IgE ou aux toxines de *Malassezia* peut être observé chez les chiens atopiques ou allergiques.

Entreposage : Conserver à moins de 30 °C.