

*Pouch 100 g, front panel (bilingual) Poly Tonine A Super Booster No. 1 – BAM LP*

DIN 00527319

Veterinary Use Only

Usage vétérinaire seulement

## **Pr Poly Tonine A Super Booster No. 1<sup>®</sup>**

Water Soluble Antibiotic and Vitamin Powder for

Swine and Calves

Poudre hydrosoluble d'antibiotiques et de vitamines pour  
porcs et veaux

Net 100 g

| <b>Active ingredients</b>                  | <b>per pouch/par sachet (100 g)</b> | <b>Ingédients actifs</b>                       |
|--|-------------------------------------|--|
| Penicillin G potassium                     | 4 961 333 I.U./U.I.                 | Pénicilline G potassique                       |
| Streptomycin sulfate                       | 15 333 mg                           | Sulfate de streptomycine                       |
| Vitamin A                                  | 750 000 I.U./U.I.                   | Vitamine A                                     |
| Vitamin D <sub>3</sub>                     | 250 000 I.U./U.I.                   | Vitamine D <sub>3</sub>                        |
| Vitamin B <sub>12</sub>                    | 241 µg                              | Vitamine B <sub>12</sub>                       |
| Riboflavin                                 | 333 mg                              | Riboflavine                                    |
| Calcium d-pantothenate                     | 750 mg                              | d-pantothénate de calcium                      |
| Niacinamide                                | 2 500 mg                            | Niacinamide                                    |
| Pyridoxine HCl                             | 326 mg                              | Pyridoxine HCl                                 |
| Vitamin K <sub>3</sub>                     | 333 mg                              | Vitamine K <sub>3</sub>                        |
| Vitamin E<br>(dl-alpha-tocopheryl acetate) | 750 I.U./U.I.                       | Vitamine E<br>(acétate de dl-alpha tocophérol) |

### **WARNINGS:**

Treated animals must not be slaughtered for use in food for at least 5 days after the latest treatment with this drug. Penicillins can cause allergic reactions in sensitized individuals. When handling the product, avoid inhalation, oral exposure and direct contact with skin or eyes. Keep out of reach of children.

### **MISES EN GARDE :**

Les animaux traités ne doivent pas être abattus à des fins alimentaires dans un délai d'au moins 5 jours après le dernier traitement avec ce médicament. Les pénicillines peuvent causer des réactions allergiques chez les individus sensibilisés. Lors de la manipulation du produit, éviter l'inhalation, l'exposition orale et le contact direct avec la peau ou les yeux. Garder hors de la portée des enfants.



Bio Agri Mix LP  
PO Box 399 / CP 399  
Mitchell, ON  
N0K 1N0



**CONTAINS  
ANTIMICROBIAL  
USE RESPONSIBLY**  
**CONTIENT UN  
ANTIMICROBIEN  
UTILISEZ DE FAÇON RESPONSABLE**

Rev. BAM Feb 14/22

BAM Feb 14/22

Pouch 100 g, back panel Poly Tonine A Super Booster No. 1 – BAM LP

**DESCRIPTION**

A water soluble vitamin powder medicated with penicillin G potassium and streptomycin sulfate.

**INDICATIONS**

**Swine and calves:** As an aid in the treatment of bacterial enteritis (scours).

**DOSAGE and ADMINISTRATION**

*To reduce the development of antimicrobial resistance and maintain effectiveness, use this antibiotic prudently.*

**Swine (scours):** Dissolve 300 g (3 pouches) in 250 L of drinking water and administer for 4 or 5 days.

**Calves (scours):** Administer 4 g of powder per 45 kg of body weight; mix with water or milk and give every 12 hours for 2 or 3 days.

**NOTE**

These solutions are not stable for more than 24 hours. Prepare fresh solutions daily. Give no other drinking water during the treatment. Provide ample watering space. Proper sanitary measures should prevail. If no improvement is noted after 5 days, the diagnosis should be re-evaluated.

**1 teaspoonful equals 4 g.**

**STORAGE CONDITIONS:** Store between 15°C and 25°C. Protect from moisture.

®Reg'd TMs of / Marques déposées de: Bio Agri Mix LP

Pouch 100 g, back panel Poly Tonine A Super Booster No. 1 – BAM LP

**DESCRIPTION**

Une poudre hydrosoluble de vitamines contenant de la pénicilline G potassique et du sulfate de streptomycine.

**INDICATIONS**

**Porcs et veaux :** Pour aider au traitement de l'entérite bactérienne (diarrhée).

**POSOLOGIE et MODE D'ADMINISTRATION**

*Pour réduire le développement de résistance aux antimicrobiens et maintenir l'efficacité de cet antibiotique, l'utiliser avec prudence.*

**Porcs (diarrhées) :** Dissoudre 300 g (3 sachets) dans 250 L d'eau de boisson et administrer pendant 4 ou 5 jours.

**Veaux (diarrhées) :** Administrer 4 g de poudre par 45 kg de poids corporel; mélanger dans l'eau ou du lait et donner à toutes les 12 heures pendant 2 ou 3 jours.

**REMARQUES**

Ces solutions ne sont plus stables après 24 heures. Préparer des solutions fraîches chaque jour. Retrancher tout autre breuvage pendant le traitement. Voir à ce qu'il y ait amplement d'abreuvoirs. Appliquer de bonnes mesures sanitaires. Si des résultats favorables ne sont pas évidents après 5 jours, le diagnostic devrait être réévalué.

**1 c. à thé équivaut à 4 g.**

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE**

Entreposer entre 15°C et 25°C. Protéger contre l'humidité.

Lot:

Exp.: