

DIN XXXXXXXX

Veterinary use only  
Usage vétérinaire seulement

**Gladiator Gold Activator**

Lactic Acid Solution  
Solution à base d'acide lactique

For use only with *Gladiator Gold* Base to form a teat solution of lactic acid and sodium chlorite

Pour usage avec *Gladiator Gold* Base seulement pour former une solution pour trayons à base d'acide lactique et de chlorite de sodium

Pre and Post-Milking Antiseptic Teat Solution  
Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

**WARNINGS:**

No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE :**

Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

**INDICATIONS:**

*Gladiator Gold* is a pre and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

**INDICATIONS :**

*Gladiator Gold* est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

**CAUTIONS:**

For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

**PRÉCAUTIONS :**

Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

**STORAGE CONDITIONS:**

Store between 5°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :**

Entreposer entre 5 °C et 30 °C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

**ACTIVE INGREDIENTS:** Lactic Acid 2.64% w/w

**EMOLLIENTS:** Glycerin 10% w/w

**INGRÉDIENTS ACTIFS :** Acide Lactique 2,64 % p/p

**ÉMOLLIENTS :** Glycérine 10 % p/p

**DIRECTIONS FOR USE:**

Measure equal volumes of *Gladiator Gold* Base and *Gladiator Gold* Activator into a clean container and mix until the color is uniform throughout. Do not dilute. Mix only enough product for one milking of the herd. Always use freshly mixed, full strength *Gladiator Gold*.

**PRE-MILKING**

Use at full strength. Do not dilute.

Before milking, apply *Gladiator Gold* to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of *Gladiator Gold*.

**POST-MILKING**

Use at full strength. Do not dilute.

Apply *Gladiator Gold* to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

When a cow is being dried off, continue the application of *Gladiator Gold* to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of *Gladiator Gold* to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

**MODE D'EMPLOI :**

Mesurer des quantités égales de base et d'activateur *Gladiator Gold* dans un contenant propre et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Ne pas diluer. Ne mélanger que la quantité nécessaire

au traitement de tous les animaux et pour la durée d'une seule traite. Toujours utiliser une solution de *Gladiator Gold* fraîchement mélangée et non diluée.

#### AVANT LA TRAITE

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Avant la traite, appliquer *Gladiator Gold* sur chaque trayon de manière à ce que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pis, puis bien les sécher avant d'appliquer *Gladiator Gold*.

#### APRÈS LA TRAITE

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Appliquer *Gladiator Gold* sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

Quand une vache est tarie, continuer l'application de *Gladiator Gold* sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de *Gladiator Gold* sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.

Net contents / Contenu Net : X (X = 4x4L, 4L, 20L, 55L, 205L, 1000L)

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

Manufactured by / Fabriqué par :

Genesis Chemicals Ltd

1451 Hwy Ave SE

Redcliff, AB, T0J 2PO

Distributed by / Distribué par :

BouMatic LLC

1919 Stoughton Rd. P.O. Box 8050

Madison, WI, 53708

DIN XXXXXXXX

Veterinary use only  
Usage vétérinaire seulement

**Gladiator Gold Base**

Sodium Chlorite Solution  
Solution à base de chlorite de sodium

For use only with *Gladiator Gold Activator* to form a teat solution of lactic acid and sodium chlorite  
Pour usage avec *Gladiator Gold Activator* seulement pour former une solution pour trayons à base  
d'acide lactique et de chlorite de sodium

Pre and Post-Milking Antiseptic Teat Solution  
Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

**WARNINGS:**

No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

**MISES EN GARDE :**

Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel, rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

**INDICATIONS:**

*Gladiator Gold* is a pre and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

**INDICATIONS :**

*Gladiator Gold* est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches laitières.

**CAUTIONS:**

For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

**PRÉCAUTIONS :**

Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

**STORAGE CONDITIONS:**

Store between 5°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

**CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :**

Entreposer entre 5 °C et 30 °C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la détérioration. Garder le contenant bien fermé.

**ACTIVE INGREDIENTS:** Sodium Chlorite 0.64% w/w

**INGRÉDIENTS ACTIFS :** Chlorite de sodium 0,64 % p/p

**DIRECTIONS FOR USE:**

Measure equal volumes of *Gladiator Gold Base* and *Gladiator Gold Activator* into a clean container and mix until the color is uniform throughout. Do not dilute. Mix only enough product for one milking of the herd. Always use freshly mixed, full strength *Gladiator Gold*.

**PRE-MILKING**

Use at full strength. Do not dilute.

Before milking, apply *Gladiator Gold* to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of *Gladiator Gold*.

**POST-MILKING**

Use at full strength. Do not dilute.

Apply *Gladiator Gold* to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

When a cow is being dried off, continue the application of *Gladiator Gold* to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of *Gladiator Gold* to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

**MODE D'EMPLOI :**

## Gladiator Gold– Bilingual text label

Mesurer des quantités égales de base et d'activateur *Gladiator Gold* dans un contenant propre et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Ne pas diluer. Ne mélanger que la quantité nécessaire au traitement de tous les animaux et pour la durée d'une seule traite. Toujours utiliser une solution de *Gladiator Gold* fraîchement mélangée et non diluée.

### AVANT LA TRAITE

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Avant la traite, appliquer *Gladiator Gold* sur chaque trayon de manière à ce que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiseptique de lavage de pis, puis bien les sécher avant d'appliquer *Gladiator Gold*.

### APRÈS LA TRAITE

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer.

Appliquer *Gladiator Gold* sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rincé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

Quand une vache est tarie, continuer l'application de *Gladiator Gold* sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de *Gladiator Gold* sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.

Net contents / Contenu Net : X (X = 4x4L, 4L, 20L, 55L, 205L, 1000L)

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

Manufactured by / Fabriqué par :

Genesis Chemicals Ltd

1451 Hwy Ave SE

Redcliff, AB, T0J 2PO

Distributed by / Distribué par :

BouMatic LLC

1919 Stoughton Rd. P.O. Box 8050

Madison, WI, 53708

# Gladiator Gold Activator

Veterinary Use Only  
Usage vétérinaire seulement

For use only with Gladiator Gold Base to form a treat solution of lactic acid and sodium chloride pour former une solution pour trayons à base d'acide lactique et de chlorure de sodium

#### WARNINGS:

No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

#### INDICATIONS:

Gladiator Gold is a pre and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

#### CAUTIONS:

For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

#### STORAGE CONDITIONS:

Store between 5°C and 30°C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

4x4 L	<input type="checkbox"/>
4 L	<input type="checkbox"/>
20 L	<input type="checkbox"/>

55 L	<input type="checkbox"/>
205 L	<input type="checkbox"/>
1000 L	<input type="checkbox"/>

#### Net Contents / Contenu Net :

4x4 L	<input type="checkbox"/>
4 L	<input type="checkbox"/>
20 L	<input type="checkbox"/>

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

DIN XXXXXXXX

ACTIVE INGREDIENTS:  
Lactic Acid 2.64% w/w  
EMOLlients: Glycerine 10 % p/p

INGRÉDIENTS ACTIFS :  
Acide Lactique 2,64 % p/p  
ÉMOLLIENTS : Glycérine 10 % p/p

Manufactured by / Fabricqué par :  
Genesis Chemicals Ltd, 1451 Hwy Ave SE, Redcliff, AB, T0J 2P0

Distributed by / Distribué par :  
BouMatic LLC, 1919 S. Stoughton Rd, P.O. Box 8050, Madison, WI 53708

Version: 03.15.02.24

## LACTIC ACID SOLUTION SOLUTION À BASE D'ACIDE LACTIQUE Pre and Post-Milking Antiseptic Teat Solution Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

#### DIRECTIONS FOR USE:

Measure equal volumes of Gladiator Base and Gladiator Gold Activator into a clean container and mix until the color is uniform throughout. Do not dilute. Mix only enough product for one milking of the herd. Always use freshly mixed, full strength Gladiator Gold.

#### PRE-MILKING

Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply Gladiator Gold to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of Gladiator Gold.

#### POST-MILKING

Use at full strength. Do not dilute. Apply Gladiator Gold to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0°C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

#### CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :

Entreposer entre 5 °C et 30 °C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la déterioration. Garder le contenant fermé.

When a cow is being dried off, continue the application of Gladiator Gold to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of Gladiator Gold to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

#### MISES EN GARDE :

Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Éviter tout contact avec la nourriture. Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, boire de grandes quantités d'eau. Éviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact accidentel rincer à grande eau. Recevez des soins médicaux immédiatement après une exposition orale ou après un contact avec la peau et/ou les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs. Ne pas utiliser pour le nettoyage et/ou l'assainissement de l'équipement de traite. Garder hors de la portée des enfants.

#### INDICATIONS :

Gladiator Gold est une solution antiseptique à utiliser sur les trayons avant et après la traite pour aider à réduire la propagation d'organismes pouvant causer la mammite chez les vaches latentes.

#### PRAEGAUTIONS :

Pour usage externe seulement. Si les trayons de la vache sont douloureux, irrités ou gercés, consulter un vétérinaire avant de commencer ou de continuer à utiliser la solution antiseptique pour trayons.

#### CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :

Entreposer entre 5 °C et 30 °C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la déterioration. Garder le contenant fermé.

Quand une vache est tarie, continuer l'application de Gladiator Gold sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de Gladiator Gold sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.



# Gladiator Gold Base

Veterinary Use Only  
Usage vétérinaire seulement

## SODIUM CHLORITE SOLUTION SOLUTION À BASE DE CHLORITE DE SODIUM Pre and Post-Milking Antiseptic Teat Solution Solution antiseptique pour trayons à utiliser avant et après la traite

For use only with *Gladiator Gold Activator* to form a teat solution of lactic acid and sodium chloride

Pour usage avec *Gladiator Gold Activator* seulement pour former une solution pour trayons à base d'acide lactique et de chlorite de sodium

### WARNINGs:

No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Avoid contact with food. Do not take internally. If accidentally ingested, drink large volumes of water. Avoid contact with skin and eyes. If accidental contact occurs, flush thoroughly with running water. Seek medical attention immediately after oral exposure or contact with skin and eyes. Avoid breathing vapours. Do not use for cleaning and/or sanitizing milking equipment. Keep out of reach of children.

### INDICATIONS:

*Gladiator Gold* is a pre and post-milking antiseptic teat solution to be used as an aid in reducing the spread of organisms which may cause mastitis in dairy cattle.

### CAUTIONs:

For external use only. If cow's teats are sore, irritated or chapped, consult a veterinarian before starting or continuing to use antiseptic teat solution.

### STORAGE CONDITIONS:

Store between 5 °C and 30 °C. Keep from freezing. Store in a cool, dry, clean area. Keep away from direct sunlight and heat to avoid deterioration. Keep container tightly closed.

### ACTIVE INGREDIENTS:

Sodium Chlorite 0.64% w/w  
When a cow is being dried off, continue the application of *Gladiator Gold* to all teats once daily for 1 to 2 weeks as required after the last milking. With freshening cows, resume application of *Gladiator Gold* to all teats twice daily for 7 to 10 days before calving.

### DIRECTIONS FOR USE:

Measure equal volumes of *Gladiator Gold* Base and *Gladiator Gold* Activator into a clean container and mix until the color is uniform throughout. Do not dilute. Mix only enough product for one milking of the herd. Always use freshly mixed, full strength *Gladiator Gold*.

### PRE-MILKING

Use at full strength. Do not dilute. Before milking, apply *Gladiator Gold* to each teat, ensuring complete coverage of all teats with the solution. After 15 to 30 seconds, dry each teat thoroughly. If the udder and teats are heavily soiled, clean with an antiseptic udder wash and dry thoroughly before application of *Gladiator Gold*.

### POST-MILKING

Use at full strength. Do not dilute. Apply *Gladiator Gold* to each teat immediately after milking. Ensure that the solution thoroughly covers the entire surface of all teats. Allow teats to dry. Do not wipe. If outside temperature is below 0 °C, allow to air dry on the teats before turning cows out to cold weather to prevent freezing. A fresh solution should always be used at each milking. The application equipment should be cleaned and rinsed properly after each milking session or when the solution becomes contaminated. Do not pour remaining solution back into the original container. Keep container closed to prevent contamination of the product.

### Net Contents / Contenu Net :

4x4L	<input type="checkbox"/>	4 L	<input type="checkbox"/>	20 L	<input type="checkbox"/>
55 L	<input type="checkbox"/>	205 L	<input type="checkbox"/>	1000 L	<input type="checkbox"/>

LOT : XXXXXX

EXP : XX/XX

### INGRÉDIENTS ACTIFS :

Chlorite de sodium 0.64% p/p

### MODE D'EMPLOI :

Mesurer des quantités égales de base et d'activateur *Gladiator Gold* dans un contenant propre et mélanger jusqu'à ce que la couleur soit uniforme. Ne pas diluer. Ne mélanger que la quantité nécessaire au traitement de tous les animaux et pour la durée d'une seule traite. Toujours utiliser une solution de *Gladiator Gold* fraîchement mélangée et non diluée.

### AVANT LA TRAITE

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Avant la traite, appliquer *Gladiator Gold* sur chaque trayon de manière à ce que la solution couvre toute la surface des trayons. Laisser agir de 15 à 30 secondes, puis bien sécher les trayons. Si le pis et les trayons sont très sales, les nettoyer avec une solution antiséptique de lavage du pis, puis bien les sécher avant d'appliquer *Gladiator Gold*.

### APRÈS LA TRAITE

Utiliser le produit concentré. Ne pas diluer. Appliquer *Gladiator Gold* sur chaque trayon immédiatement après la traite. S'assurer que la solution couvre bien toute la surface des trayons. Laisser sécher les trayons. Ne pas essuyer. Si la température extérieure est inférieure à 0 °C, laisser sécher les trayons à l'air avant d'exposer les vaches à des températures froides pour éviter le gel.

### CONDITIONS D'ENTREPOSAGE :

Entreposer entre 5 °C et 30 °C. Éviter le gel. Entreposer dans un endroit frais, sec et propre. Tenir loin de la lumière directe du soleil et de la chaleur pour éviter la déterioration. Garder le contenu fermé.

Une solution fraîche devrait toujours être utilisée à chaque traite. L'équipement d'application devrait être nettoyé et bien rinçé après chaque séance de traite ou lorsque la solution devient contaminée. Ne pas verser le reste de la solution dans le contenant original du produit. Garder le contenant fermé pour éviter la contamination du produit.

Quand une vache est traitée, continuer l'application de *Gladiator Gold* sur tous les trayons une fois par jour pendant 1 à 2 semaines, au besoin, après la dernière traite. Reprendre l'application de *Gladiator Gold* sur tous les trayons deux fois par jour pendant 7 à 10 jours avant le vêlage.



Distributed by / Distribué par :  
BouMatic LLC, 1919 S. Stoughton Rd. P.O. Box 8050, Madison, WI 53708

Manufactured by / Fabriqué par :  
Genesis Chemicals Ltd., 1451 Hwy Ave SE, Redcliff, AB, T0J 2P0

Version: 03.15.02.24