

SOLytes Powder HE – Master Case (2x(12x185g Pouches)) Label – English and French

SOLytes Powder HE

Oral Electrolyte Powder

VETERINARY USE ONLY

Warnings:No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Keep out of reach of children.

Active Ingredients

Each 185 g contains:

Dextrose	149.04 g
Sodium chloride	3.507 g
Glycine	6.756 g
Potassium chloride	1.940 g
Sodium acetate	13.127 g
Sodium phosphate monobasic	0.600 g
Dipotassium phosphate	0.349 g
Calcium d-pantothenate	0.012 g
Reconstituted solution osmolarity	725.6 mOsm/L

Indications : As an aid in the treatment and prevention of dehydration, electrolyte imbalance, acidosis and as a supplementary nutrient source for newborn calves with diarrhea. SOLytes Powder HE is designed for maximum absorption following oral administration.

Dosage and Administration: Dissolve 185 g in two (2) litres of warm water (37 °C) and administer entire volume by bottle or stomach tube. Repeat treatment two (2) or three (3) times daily as necessary or as recommended by a veterinarian. The solution does not interfere with milk digestion and can be given to suckling calves and to calves that are being hand fed milk. When reconstituted as directed, the solution provides approximately:

Na+	112.5 mEq/L
K+	15 mEq/L
H+	6 mEq/L
Cl-	43 mEq/L
Phosphate	10.5 mEq/L
Acetate*	80 mEq/L
Glycine	45 mMol/L
Dextrose	413.6 mMol/L

*When metabolized, is equal to 80 mEq/L bicarbonate.

Shake well before using. Discard solution if not used within 24 hours.

Contraindication: Do not use in cases of upper gastro-intestinal obstruction or in moribund animals.

Caution: If no improvement is seen within the first 48 to 72 hours, consult a veterinarian.

Storage: Store between 15 - 25°C. . Protect from moisture. Keep tightly closed. Keep from freezing.

SOLytes Powder HE – Master Case (2x(12x185g Pouches)) Label – English and French

Net Content: 2 x (12 x 185g)

LOT: XXXXXXXXXXXX

EXP: MMYDIN:

Manufactured by : **Alberta Veterinary Laboratories Ltd. AVL.** 7226-107 Avenue SE Calgary, Alberta T2C5N6, 1-877-456-2755

Solvat is a trademark of Alberta Veterinary Laboratories Ltd.



SOLytes Powder HE

Poudre d'électrolytes pour administration orale

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

Mises en garde: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Garder hors de la portée des enfants.

Ingrédients actifs

Chaque 185 g contient :

Dextrose	149,04 g
Chlorure de sodium	3,507 g
Glycine	6,756 g
Chlorure de potassium	1,940 g
Acétate de sodium	13,127 g
Phosphate monobasique de sodium	0,600 g
Phosphate dipotassique	0,349 g
D-panthoténate de calcium	0,012 g
Osmolarité de la solution reconstituée	725,6 mOsm/L

Indications : Pour aider au traitement et à la prévention de la déshydratation, du déséquilibre électrolytique, de l'acidose et comme source supplémentaire de nutriments chez les veaux nouveau-nés souffrant de diarrhée. SOLytes Powder HE est conçu pour une absorption maximale après administration par voie orale.

Posologie et administration : Dissoudre 185 g dans deux (2) litres d'eau chaude (37 °C) et administrer la totalité du volume à l'aide d'une bouteille ou d'une sonde gastrique. Répéter le traitement deux (2) ou trois (3) fois par jour au besoin ou selon les recommandations d'un vétérinaire. La solution n'affecte pas la digestion du lait et peut être donnée aux veaux allaités par la mère ou nourris au lait à la main. Lorsque reconstituée selon le mode d'emploi, la solution fournit environ :

Na+	112,5 mEq/l
K+	15 mEq/l
H+	6 mEq/l
Cl-	43 mEq/l
Phosphate	10,5 mEq/l
Acétate*	80 mEq/l
Glycine	45 mmol/l

SOLytes Powder HE

Revision Date: 2024-04-03

Version 2.3

SOLytes Powder HE – Master Case (2x(12x185g Pouches)) Label – English and French

Dextrose 413,6 mmol/l

*Une fois métabolisé, il équivaut à 80 mEq/l de bicarbonate.

Bien agiter avant l'emploi. Jeter toute solution non utilisée dans les 24 heures.

Contre-indication : Ne pas utiliser dans les cas d'obstruction du tube digestif supérieur ou chez les animaux moribonds.

Précaution : Si aucune amélioration n'est observée dans les 48 à 72 heures, après l'administration, consulter un vétérinaire.

Entreposage : Entreposer à température ambiante entre 15 et 25 °C. . Protéger de l'humidité. Garder le contenant hermétiquement fermé. Préserver du gel.

Contenu net: 2 x (12 x 185g)

LOT: XXXXXXXXXXX

EXP: MMY

DIN:

Fabriqué par : **Alberta Veterinary Laboratories Ltd. AVL**. 7226-107 Avenue SE. Calgary, Alberta T2C 5N6, 1 877 456-2755

Solvét est une marque de commerce d'Alberta Veterinary Laboratories Ltd.



SOLytes Powder HE – 2 kg Labels, 4 kg Label, 10 kg Label - English and French

SOLytes Powder HE

Oral Electrolyte Powder

VETERINARY USE ONLY

WARNING: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Keep out of reach of children.

Active Ingredients

Each 185 g contains:

Dextrose	149.04 g
Sodium chloride	3.507 g
Glycine	6.756 g
Potassium chloride	1.940 g
Sodium acetate	13.127 g
Sodium phosphate monobasic	0.600 g
Dipotassium phosphate	0.349 g
Calcium d-pantothenate	0.012 g
Reconstituted solution osmolarity	725.6 mOsm/L

Indications : As an aid in the treatment and prevention of dehydration, electrolyte imbalance, acidosis and as a supplementary nutrient source for newborn calves with diarrhea. SOLytes Powder HE is designed for maximum absorption following oral administration.

Dosage and Administration: Dissolve 185 g (equivalent to one (1) 185g measuring cup - included in package) in two (2) litres of warm water (37 °C) and administer entire volume by bottle or stomach tube. Repeat treatment two (2) or three (3) times daily as necessary or as recommended by a veterinarian. The solution does not interfere with milk digestion and can be given to suckling calves and to calves that are being hand fed milk. When reconstituted as directed, the solution provides approximately:

Na+	112.5 mEq/L
K+	15 mEq/L
H+	6 mEq/L
Cl-	43 mEq/L
Phosphate	10.5 mEq/L
Acetate*	80 mEq/L
Glycine	45 mMol/L
Dextrose	413.6 mMol/L

*When metabolized, is equal to 80 mEq/L bicarbonate.

Shake well before using. Discard solution if not used within 24 hours.

Contraindication: Do not use in cases of upper gastro-intestinal obstruction or in moribund animals.

Caution: If no improvement is seen within the first 48 to 72 hours, consult a veterinarian.

Storage: Store between 15 – 25°C.. Protect from moisture. Keep tightly closed. Keep from freezing.

(Net Content: [2kg], [4kg], [10kg])

SOLytes Powder HE

Revision Date: 2024-04-03

Version 2.3

SOLytes Powder HE – 2 kg Labels, 4 kg Label, 10 kg Label - English and French

DIN:

LOT: XXXXXXXXXXX

EXP: MMY

Manufactured by: **Alberta Veterinary Laboratories Ltd. AVL**, 7226-107 Avenue SE Calgary, Alberta T2C5N6, 1-877-456-2755

Solvat is a trademark of Alberta Veterinary Laboratories Ltd.



SOLytes Powder HE

Poudre d'électrolytes pour administration orale

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

Mises en garde: Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Garder hors de la portée des enfants.

Ingrédients actifs

Chaque 185 g contient :

Dextrose	149,04 g
Chlorure de sodium	3,507 g
Glycine	6,756 g
Chlorure de potassium	1,940 g
Acétate de sodium	13,127 g
Phosphate monobasique de sodium	0,600 g
Phosphate dipotassique	0,349 g
D-panthoténate de calcium	0,012 g
Osmolarité de la solution reconstituée	725,6 mOsm/L

Indications : Pour aider au traitement et à la prévention de la déshydratation, du déséquilibre électrolytique, de l'acidose et comme source supplémentaire de nutriments chez les veaux nouveau-nés souffrant de diarrhée. SOLytes Powder HE est conçu pour une absorption maximale après administration par voie orale.

Posologie et administration : Dissoudre 185 g (l'équivalent d'une (1) tasse à mesurer de 185 g – incluse avec le produit) dans deux (2) litres d'eau chaude (37 °C) et administrer la totalité du volume à l'aide d'une bouteille ou d'une sonde gastrique. Répéter le traitement deux (2) ou trois (3) fois par jour au besoin ou selon les recommandations d'un vétérinaire. La solution n'affecte pas la digestion du lait et peut être donnée aux veaux allaités par la mère ou nourris au lait à la main. Lorsque reconstituée selon le mode d'emploi, la solution fournit environ :

Na+	112,5 mEq/l
K+	15 mEq/l
H+	6 mEq/l
Cl-	43 mEq/l
Phosphate	10,5 mEq/l

SOLytes Powder HE

Revision Date: 2024-04-03

Version 2.3

SOLytes Powder HE – 2 kg Labels, 4 kg Label, 10 kg Label - English and French

Acétate* 80 mEq/l

Glycine 45 mmol/l

Dextrose 413,6 mmol/l

*Une fois métabolisé, il équivaut à 80 mEq/l de bicarbonate.

Bien agiter avant l'emploi. Jeter toute solution non utilisée dans les 24 heures.

Contre-indication : Ne pas utiliser dans les cas d'obstruction du tube digestif supérieur ou chez les animaux moribonds.

Précaution : Si aucune amélioration n'est observée dans les 48 - 72 heures, après l'administration, consulter un vétérinaire.

Entreposage : Entreposer à température ambiante entre 15 et 25°C. . Protéger de l'humidité. Garder le contenant hermétiquement fermé. Préserver du gel.

(Contenu net : [2 kg], [4 kg], [10 kg])

DIN:

LOT: XXXXXXXXXXX

EXP: MMY

Fabriqué par : Alberta Veterinary Laboratories Ltd. AVL. 7226-107 Avenue SE ., Calgary, Alberta T2C 5N6
1 877 456-2755

Solvét est une marque de commerce d'Alberta Veterinary Laboratories Ltd.



SOLytes Powder HE – 185 g Pouch – English and French

SOLytes Powder HE

Oral Electrolyte Powder

VETERINARY USE ONLY

WARNING: No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label. Keep out of reach of children.

Active Ingredients

Each 185 g contains:

Dextrose	149.04 g
Sodium chloride	3.507 g
Glycine	6.756 g
Potassium chloride	1.940 g
Sodium acetate	13.127 g
Sodium phosphate monobasic	0.600 g
Dipotassium phosphate	0.349 g
Calcium d-pantothenate	0.012 g
Reconstituted solution osmolarity	725.6 mOsm/L

Indications : As an aid in the treatment and prevention of dehydration, electrolyte imbalance, acidosis and as a supplementary nutrient source for newborn calves with diarrhea. SOLytes Powder HE is designed for maximum absorption following oral administration.

Dosage and Administration: Dissolve 185 g in two (2) litres of warm water (37 °C) and administer entire volume by bottle or stomach tube. Repeat treatment two (2) or three (3) times daily as necessary or as recommended by a veterinarian. The solution does not interfere with milk digestion and can be given to suckling calves and to calves that are being hand fed milk. When reconstituted as directed, the solution provides approximately:

Na+	112.5 mEq/L
K+	15 mEq/L
H+	6 mEq/L
Cl-	43 mEq/L
Phosphate	10.5 mEq/L
Acetate*	80 mEq/L
Glycine	45 mMol/L
Dextrose	413.6 mMol/L

*When metabolized, is equal to 80 mEq/L bicarbonate.

Shake well before using. Discard solution if not used within 24 hours.

Contraindication: Do not use in cases of upper gastro-intestinal obstruction or in moribund animals.

Caution: If no improvement is seen within the first 48 to 72 hours, consult a veterinarian.

Storage: Store between 15 – 25°C. . Protect from moisture. Keep tightly closed. Keep from freezing.

SOLytes Powder HE

Revision Date: 2024-04-03

Version 2.3

SOLytes Powder HE – 185 g Pouch – English and French

Net Content: 185 g

DIN:

Manufactured by : **Alberta Veterinary Laboratories Ltd. AVL.** 7226-107 Avenue SE Calgary, Alberta T2C5N6, 1-877-456-2755

Solvat is a trademark of Alberta Veterinary Laboratories Ltd.



SOLytes Powder HE

Poudre d'électrolytes pour administration orale

POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT

Mises en garde : Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette. Garder hors de la portée des enfants.

Ingrédients actifs :

Chaque 185 g contient :

Dextrose	149,04 g
Chlorure de sodium	3,507 g
Glycine	6,756 g
Chlorure de potassium	1,940 g
Acétate de sodium	13,127 g
Phosphate monobasique de sodium	0,600 g
Phosphate dipotassique	0,349 g
D-panthoténate de calcium	0,012 g
Osmolarité de la solution reconstituée	725,6 mOsm/L

Indications : Pour aider au traitement et à la prévention de la déshydratation, du déséquilibre électrolytique, de l'acidose et comme source supplémentaire de nutriments chez les veaux nouveau-nés souffrant de diarrhée. SOLytes Powder HE est conçu pour une absorption maximale après administration par voie orale.

Posologie et administration : Dissoudre 185 g dans deux (2) litres d'eau chaude (37 °C) et administrer la totalité du volume à l'aide d'une bouteille ou d'une sonde gastrique. Répéter le traitement deux (2) ou trois (3) fois par jour au besoin ou selon les recommandations d'un vétérinaire. La solution n'affecte pas la digestion du lait et peut être donnée aux veaux allaités par la mère ou nourris au lait à la main. Lorsque reconstituée selon le mode d'emploi, la solution fournit environ :

Na+	112,5 mEq/l
K+	15 mEq/l
H+	6 mEq/l
Cl-	43 mEq/l
Phosphate	10,5 mEq/l
Acétate*	80 mEq/l

SOLytes Powder HE – 185 g Pouch – English and French

Glycine 45 mmol/l

Dextrose 413,6 mmol/l

*Une fois métabolisé, il équivaut à 80 mEq/l de bicarbonate.

Bien agiter avant l'emploi. Jeter toute solution non utilisée dans les 24 heures.

Contre-indication : Ne pas utiliser dans les cas d'obstruction du tube digestif supérieur ou chez les animaux moribonds.

Précaution : Si aucune amélioration n'est observée dans les 48 à 72 heures, après l'administration, consulter un vétérinaire.

Entreposage : Entreposer à température ambiante entre 15 et 25°C. Protéger de l'humidité. Garder le contenant hermétiquement fermé. Préserver du gel.

Contenu net: 185 g

DIN:

Fabriqué par : **Alberta Veterinary Laboratories Ltd. AVL**. 7226-107 Avenue SE. Calgary, Alberta T2C 5N6, 1 877 456-2755

Solvét est une marque de commerce d'Alberta Veterinary Laboratories Ltd.

